



Anleitung für die Konfiguration von Outlook 2013 mit dem Exchange-Server der CW-Domäne des IG-Farben-Hauses

Die folgende Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte für die Konfiguration von Outlook mit Exchange.


0. **Wichtig:** Sollten bei der Konfiguration ein Anmeldefenster erscheinen, dann geben Sie bitte als Benutzername „**CW\<HRZ-Benutzername>**“ (ohne Anführungszeichen) ein – z.B. „**CW\mmuster**“ – und dann das Kennwort, welches Sie auch für die Outlook Web App (unter <https://mail.win.uni-frankfurt.de>) verwenden.




1. Beenden Sie Outlook.
2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf das E-Mail-Icon:




3. Klicken Sie im Dialog „Mail-Setup – Outlook“ auf „Profile anzeigen“:




4. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“:




5. Geben Sie im Dialog „Neues Profil“ einen Namen für das Profil ein, z.B. „EXCHANGE“ und bestätigen Sie mit „OK“:



6. Wählen Sie als Dienst „Microsoft Exchange Server“:




7. Bei den Servereinstellungen geben Sie als Server: „mail.win.uni-frankfurt.de“ ein und beim Benutzernamen Ihren HRZ-Benutzernamen oder Ihre Uni-E-Mail-Adresse ein.




8. Aktivieren Sie die Option „Exchange-Cache-Modus verwenden“ und wählen Sie den Zeitraum für die E-Mail-Synchronisation (Standardeinstellung: 12 Monate).


9. Dann auf „Weiter Einstellungen“ klicken und im Reiter „Sicherheit“ das Häkchen bei Verschlüsselung aktivieren



10. Und im Reiter „Verbindung“ das Häkchen bei „Verbindung mit Microsoft ... über http herstellen“:



11. Danach auf „Exchange-Proxyeinstellungen“ klicken und wie folgt konfigurieren:



The screenshot shows a dialog box titled "Microsoft Exchange-Proxyeinstellungen". It contains the following text and controls:

Von Microsoft Outlook kann über das Internet mit Microsoft Exchange kommuniziert werden, indem Remoteprozeduraufrufe (RPCs) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie aus, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Administrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie auswählen sollen.

Verbindungseinstellungen

Diese URL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
https://

Nur SSL für Verbindung verwenden
 Verbindung nur mit Proxyservern herstellen, deren Zertifikat den folgenden Prinzipalnamen enthält:

Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP
 Bei langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP

Proxyauthentifizierungseinstellungen

Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:

Buttons: OK, Abbrechen

12. Alles mit Ok, bzw. Weiter bestätigen, danach sollte Outlook richtig konfiguriert sein.