

Liste zentral verwalteter Veranstaltungsräume - Stand 25. April 2024
gültig für Lehrveranstaltungen ab WiSe 2024/2025

Hörsaaltrakt Campus Bockenheim Gebäude-Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr									
Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
H 1	55	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 2	100	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 3	115	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 4	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 5	60	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 6	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 7	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 8	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 9	60	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 10	115	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 11	115	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 12	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 13	55	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 14	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 15	110	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 (Di, Mi, Do)	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 16	215	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H I	300	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H II	300	-	-	ja / sd	nein	nein	U3L	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H III	300	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mi - Fr 8 - 14 Uhr	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H IV	300	-	-	ja / sd	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H V	650	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mo 8 - 14 Uhr Di 8 - 20 Uhr Mi 8 - 14 Uhr	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H VI	650	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mo 8 - 14 Uhr Di, Mi, Do 8 - 20 Uhr	freitags nur für Einzeltermine/ Klimaanlage defekt	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Foyer H 1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 5 - 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 9 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 13 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H I/II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H III/IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufteilungsplan H III

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	ohne VBR	ohne VBR	Fb 12	Fb 12	Fb 12
14 - 20			ohne VBR	ohne VBR	ohne VBR

Aufteilungsplan H V

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	Fb 12	FB 12	Fb 12	ohne VBR	ohne VBR
14 - 20	ohne VBR		ohne VBR		

Aufteilungsplan H VI

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	Fb 12	FB 12	FB 12	FB 12	nur für Einzeltermine
14 - 20	ohne VBR				ohne VBR

Neue Mensa (NM) Campus Bockenheim
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
NM K III	-	50	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 102	-	26	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 103	-	26	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 109	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 110	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 111	-	24	6	nein	nein	nein	U3L (Mo - Do)	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 112	-	28	-	nein	nein	nein	Fb 12	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 113	-	26	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 114	-	26	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 116	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 117	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 118	-	13	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 119	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 120	-	24	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 128	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 129	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 130	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 131	-	26	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 132	-	28	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM 133	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
NM Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM Vorplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEG Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag 09:00 Uhr - 19:00 Uhr
Sonntag geschlossen

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
PEG 1.092	-	30	-	/	/	/	Fb 04	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.107	-	30	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.111	-	25	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.131	-	50	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 05	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.150	-	52	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04, 05	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.161	-	60	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.165	-	60	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.168	-	78	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.191	-	84	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.192	-	70	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 05	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG Lobby	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

PA Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
PA P 04	-	20	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PA Lobby	-	bis 240	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Recording + Stream: Aufbau mobil möglich, zeitintensiv	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Casino Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
Cas. 823	-	200	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Recording + Stream: Aufbau mobil möglich, zeitintensiv	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.801	-	110	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.802	-	50	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Aufzeichnungsmöglichkeit in Planung	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.811	-	110	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.812	-	50	-	nein	nein	nein	Fb 10 (Di - Do)	montags und freitags nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas Garderobe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas Foyer Café 1.OG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas Foyer 1.801/1.802	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas Foyer 1.811/1.812	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

IG-Farben-Haus Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
IG 0.251	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 0.254	-	40	-	-	-	-	FB 10	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 0.454	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 0.457	-	40	-	-	-	-	Fb 06, 07, 09	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 251	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 254	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 311	-	120	-	ja/sd	nein	nein	Fb 06, 07, 09	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 411	-	120	-	ja/sd	nein	nein	Fb 10	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 454	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 457	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 1.314	-	32	-	-	-	-	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 1.411	-	32	-	-	-	-	Fb 10 (Mo + Fr), TFM (Di - Do)	-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 1.418	-	20	-	-	-	-	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
IG 311 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 411 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG Eingangshalle	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

IG-Nebengebäude Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sonntag geschlossen

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
NG 701	-	80	-				Fb 06, 07, 09	-	C02-Sensoren, Fenster mit Öffnungsbegrenzern versehen aber kippar
NG 731	-	60	-				Fb 08	-	C02-Sensoren, Fenster mit Öffnungsbegrenzern versehen aber kippar
NG 1.741a	-	100	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 08, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
NG 1.741b	-	150	-	ja / HRZ	ja	nein	FB 10	Achtung - Recording + Stream nicht parallel mit dem A Teil	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
NG 2.701	-	50	-	-	-	-	-	Mehrzweckraum - nur für Einzeltermine	C02-Sensoren, Fenster mit Öffnungsbegrenzern versehen aber kippar
NG 2.731	-	60	-	-	-	-	Fb 10	-	C02-Sensoren, Fenster mit Öffnungsbegrenzern versehen, aber kippar

Aufteilungsplan NG 1.741 a

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 10	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
10 - 12	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
12 - 14	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
14 - 16	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
16 - 18	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
18 - 20	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	ohne VBR

Hörsaalzentrum Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
HZ 1	605	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01, Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 2	605	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02, Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 3	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 4	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 5	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 03	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 6	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 08, 10	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 7	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 8	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	ja	Fb 09	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 9	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	ja	FB 08, GBS	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 10	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 05, 11	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 11	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 12	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 13	100	-	-	nein	nein	nein	Fb 06, 10	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 14	100	-	-	nein	nein	nein	Fb 07, 08, 09	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 15	100	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 1. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 2. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 3. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ Dachterrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ Campusplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufteilungsplan HZ 1

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 16	Fb 01				
16 - 18		Fb 03			ohne VBR
18 - 20		Fb 01			ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 2

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 16	Fb 02				
16 - 18					Fb 03
18 - 20					ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 5

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 03				
14 - 20					

Aufteilungsplan HZ 6

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 08/10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
14 - 20	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08/10

Aufteilungsplan HZ 9

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 10	ohne VBR			ohne VBR	ohne VBR
10 - 12				Fb 08	
12 - 18				ohne VBR	GBS
18-20				ohne VBR	ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 10

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 12	ohne VBR	Fb 05	Fb 11	Fb 05	ohne VBR
12 - 14		ohne VBR			
14 - 20		Fb 05			

Aufteilungsplan HZ 13

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
8 - 14	Fb 10	Fb 10	Fb 06	Fb 10	Fb 10	
14 - 20			Fb 10			Fb 06

Aufteilungsplan HZ 14

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 20	Fb 08	Fb 07	Fb 08	Fb 09	Fb 08

Sprach- und Kulturwissenschaften Campus Westend									
Gebäude-Öffnungszeiten Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 22:00 Uhr Samstag 09:30 Uhr - 22:00 Uhr Sonntag geschlossen									

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
SKW A	400	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 04, 05	Achtung - Recording + Stream + Videokonferenz nicht parallel mit dem A/B-Teil	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SKW B	300	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 09		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SKW A Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKW B Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufteilungsplan SKW A

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 10	ohne VBR				
10 - 12	FB 05	Fb 04	ohne VBR	Fb 04	Fb 04
12 - 14					
14 - 16					
16 - 18	Fb 04	FB 05	Fb 04	FB 05	ohne VBR
18 - 20		ohne VBR		ohne VBR	

Seminarpavillon Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 07:30 Uhr - 22:00 Uhr
An Wochenenden und während der vorlesungsfreien Zeit ist der Seminarpavillon geschlossen.

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
SP 0.01	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 02	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.02	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 02	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.03	-	60	-	nein	nein	nein	-	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.04	-	60	-	nein	nein	nein	-	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.01	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.02	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 04	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.03	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 08, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.04	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 05	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.01	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 11	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.02	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 01	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.03	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 06, 07 (Mo-Do)	freitags nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.04	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 05 (Di-Do)	Mo + Fr: Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Aufteilungsplan SP 1.03

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
14 - 20	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10

Aufteilungsplan SP 2.03

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 06	Fb 07	Fb 06	Fb 07	Einzeltermine
14 - 20	Fb 07	Fb 06	Fb 07	Fb 06	

Aufteilungsplan SP 2.04

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Einzeltermine	Fb 05			Einzeltermine
14 - 20		Fb 05			

Seminarhaus Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 07:00 Uhr - 23:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr - 20:00 Uhr
Sonntag 08:00 - 18:00 Uhr

Raum				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechsellraten
	Ges.	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
SH 0.101	75	55	20	ja / HRZ	ja	nein	Fb 08 (Mo - Do)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.104	25	17	8	/	/	/	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.105	75	34	41	ja / HRZ	ja	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.106	50	22	28	nein	nein	nein	Fb 10 (Mo + Fr)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.107	70	31	39	ja / HRZ	ja	nein	Fb 10 (Mo - Do)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.108	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.109	98	70	28	ja / HRZ	ja	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.101	75	41	34	ja / HRZ	ja	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.102	25	17	8	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.103	25	17	8	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.104	75	32	43	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.105	50	24	26	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.106	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.107	60	30	30	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.108	60	32	28	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.109	65	33	32	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.101	75	33	42	ja / HRZ	ja	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.102	25	17	8	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.103	25	17	8	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.104	75	32	43	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.105	50	24	26	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.106	65	35	30	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.107	55	26	29	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.108	60	33	27	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.109	65	33	32	nein	nein	nein	Fb 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.101	75	33	42	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.102	25	17	8	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.103	25	17	8	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.104	75	33	42	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.105	50	22	28	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.106	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.107	55	28	27	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.108	55	30	25	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.109	65	33	32	ja / HRZ	ja	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

SH 4.101	75	34	41	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.102	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.103	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.104	75	33	42	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.105	50	24	26	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.106	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.107	55	26	29	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.108	50	43	7	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.109	20	14	6	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.101	75	32	43	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.102	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.103	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.105	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.107	50	21	29	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.108	20	20	0	nein	nein	nein	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grüner Hörsaal
(Außenfläche zwischen RuW und KHG)
Belegungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum		Bemerkungen HRZ					Vorbelegungsrecht	Besonderheiten
	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video- konferenz		
Grüner Hörsaal	48	-	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine

Campus Riedberg
Vorlesungsbetrieb: Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Gebäude	Plätze		Bemerkungen HRZ			Besonderheiten	Luftwechsellraten
	Raum	fest/mobil	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz		
Biozentrum	Hörsaal N100/B1	353	ja /HRZ	ja	nein	B1-B3 insg. nur 1 x Recorder	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N100/B2	63	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N100/B3	88	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N100/015	72	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N100/114	40	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N260/313	70	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N260/314	38	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Chemische Institute	Hörsaal N/H1	132	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N/H2	56	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N140/107	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N140/207	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N160/107	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Otto-Stern-Zentrum	Hörsaal OSZ H1	399	ja /HRZ	ja	nein	OSZ insg. nur 4 x Recorder	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H2	297	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H3	281	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H4	139	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H5	139	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H6	139	ja /HRZ	ja	nein	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum OSZ S1 (Videokonferenzraum)	25				ausschließlich für Videokonferenzen buchbar; Buchung nur über die Hörsaalverwaltung Riedberg	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
	Seminarraum OSZ S2	25				Supportbüro HRZ-MT	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
	Seminarraum OSZ S3	25				-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
	Seminarraum OSZ S4	25				-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren
	Seminarraum OSZ S5	25				-	Manuelles Stoßlüften CO2-Sensoren

Diese Räume werden von der Hörsaalverwaltung Riedberg verwaltet.
 Ansprechpartnerin Frau Sandra Schulze, Tel.: 069/798-29219 - schulze@em.uni-frankfurt.de